

Vodič za odgoj koka nosilja



sa
organskim
selenom

Tradicija iz srca Srbije

Vodič za odgoj koka nosilja

PROIZVODI ZA ODGOJ KOKA NOSILJA :

Da bi se postigao optimalan rezultat u eksploataciji kokica koje nose jaja za konzum neophodno je proizvesti 18-to nedeljnu kokicu dobrog zdravstvenog statusa I u kondiciji koja ce joj omogućiti ostvarivanje tehnoloskih normativa koje zadaje tehnologija.

Da bi hrana dala dobar rezultat u odgoju neophodno je:

- * obezbediti kvalitetan smestaj i prijem jednodnevnih pilica
- * obezbediti optimalne uslove drzanja (temperatura, vlaga, nizak nivo stetnih gasova, optimalno svetlo)
- * ispostovati sve mere preventive (program vakcinacije)

"Pantelić" d.o.o. je pripremio liniju proizvoda SSL koji su namenjeni ishrani kokica u periodu odgoja (od 1-18 nedelje).

Cilj u ovom periodu je:

- *pracenje tehnoloskih normative tezine kokica u odgoju
- *postizanje optimalnih dnevnih prirasta
- *dobar zdravstveni status

Potpuna smeša za odgoj kokica nosilja – SSL 1

Hrana pripremljena za odgoj u periodu od 1 dana do kraja 4 (cetvrte) nedelje zivota. U ovom periodu je potrebno omogućiti piletu da se brzo I kvalitetno razvija. Ovo se postize optimalnim balansom svih hranljivih materija u smesi. SSL 1 u sebi sadrzi kokcidiostatik kao preventivu za pojavu kokcidioze. Ocekivana tehnoloska konzumacija u ovom periodu iznosi oko 600 grama po piletu, I zavisi od uslova koje pilicima obezbedite na Vasoj farmi.

Potpuna smeša za odgoj kokica nosilja – SSL 2

Smesa SSL 2 je namenjena ishrani priplodnih pilica lake linije u periodu od pocetka 5-te nedelje dok duzina zavisi od tehnologije I krece se od kraja 8 nedelje za Lohmann-a ,a do kraja 9-te nedelje za pilice Isa Brown-a. Vrlo je bitno na kraju svake nedelje odrediti telesne tezine priplodnih pilica I na osnovu njih vrsiti prelaz na narednu hranu. SSL 2 u sebi sadrzi optimalan odnos energije, proteina I aminokiselina, dok je sadrzaj minerala I vitamina izbalansiran tako da pokriva gornje granice obe napred navedene tehnologije. U sebi sadrzi kokcidiostatik kao preventivu kokcidiozi, bitno je navesti da paznju obratite kod sece kljunova (debikiranja) kada pile ne moze pojesti dovoljnu kolicinu hrane (samim tim I leka), tada je neophodno kokcidiostatik dodati u periodu od 2-3 dana.

Vodič za odgoj koka nosilja

Potpuna smeša za odgoj kokica nosilja – SSL 3


Smesa SSL 3 se daje sve do kraja 16 nedelje, ovo je takozvana razvojna smesa koja mora da omoguci odrzavanje optimalne kondicije kokica,ovo cete proveravati redovnim kontrolama telesne tezine (na kraju svake nedelje).SSL 3 u sebi sadrzi optimalan odnos energije,proteina I aminokiselina,dok je sadrzaj minerala I vitamina izbalansiran tako da pokriva gornje granice tehnologije za kokice Lohmann I Isa Brown.

Potpuna smesa za odgoj kokica nosilja – SSL 4

Ova smesa je namenjena namenjena kolicama u periodu izmedju 16 i 18 nedelje (ne duze od 10 dana)i treba da zavrshi pred planiran pocetak nosivosti.

Svrha ove hrane je da obezbedi bolju uniformnost jata ali i da obezbedi popunjavanje rezervi kalcijuma u grudnoj kosti. Tehnologija preporucuje da se kokama daje maksimalno do 1 kilograma ove hrane.Optimalna receptura u ovoj starosti omogucava kolicama postepenu „tranziciju” iz perioda odgoja u period nosivosti. higijene.

Odgoj koka nosilja



*= LOHMANN BROWN (preporuka do 8. nedelje)